Akciová ponuka platí od **1.4. 2020** do **31.3. 2021**
alebo do vypredania skladových zásob

Vyskladaj si svoj set

SET 1

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A **2 ks batérií** 18 V 5,0 Ah

BL1850B
127280-8

479 90 €

alebo

Variant B **2 ks batérií** 18 V 6,0 Ah

BL1860B
197422-4

559 90 €

+ **nabíjačku**

DC18RC
195584-2

+ **tašku** 831279-0

DDF482Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 Max / Min: 0 – 1900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 Nm
Max. povoľovací moment 54 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 75 dB (A)
Rozmery 185×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99 99 €

DDF485Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min–1 Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment 50 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 74 dB (A)
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

DHP483Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 13 / 36 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 25500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povoľovací moment 40 Nm
Vibrácie: Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB (A)
Rozmery 176×79×247 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

DHP485Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo / drevo /murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max/min 0 – 28500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment 50 Nm
Vibrácie vŕtanie do betónu: 8,0 m/s2
Úroveň akustického tlaku 82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB (A)
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139 99 €

DTD152Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vŕtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2900
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. uťahovací moment 165 Nm
Vibrácie 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 137×79×238 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99 99 €

DTD156Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vŕtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 – M8
Skrutka štandardná M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná M5 – M12
Upínanie 1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2500
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. uťahovací moment 155 Nm
Rozmery 143×79×241 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89 99 €

DGA452Z

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 115 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 11000
Úroveň akustického tlaku 76 dB(A)
Rozmery 317×129×126 mm
Hmotnosť 2,06 – 2,71 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

DJR183Z

Aku chvostová píla

Max. rezný výkon Rúra: 50 mm
Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 3000
Rozmery 392×81×209 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

119 99 €

DCF203

Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1860B:
Min. / Priemer / Max.: 1155 / 700 / 430
Rozmery 140x333x447 mm
Hmotnosť 1,9 – 2,6 kg
Dodávané so sieťovým adaptérom bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

NOVINKA

DCB200A

Aku vyhrievaná deka

NOVINKA

Pracovný čas max / priemer / min 35 / 20 /10 hodín s BL1860B
Rozmer 700x1400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

DUM604ZX

Aku nožnice na trávu

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 337×177×131 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,8 kg
Dodávané príslušenstvo:
X – nôž na trávu/nôž na živý plot
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99 99 €

DCM501Z

Aku kávovar

Objem nádoby na vodu 250 ml 225×186×217 mm
Rozmery s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

NOVINKA

DCL280FZ

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby 750 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B 20 min.
Max. prúdenie vzduchu 1,4 m³/min
Rozmery 1016x113x155 mm
Hmotnosť 1,2 - 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139 99 €

SET 2

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A 2 ks batérií 18 V 5,0 Ah

BL1850B
632F15-1

569 90 €

alebo

Variant B 2 ks batérií 18 V 6,0 Ah

BL1860B
197422-4

649 90 €

+ **nabíjačku** DC18RC 195584-2

+ **tašku** 831279-0

DTD171Z

Aku rázový skrutkovač

Upínanie: ¼"
Voľnobežné otáčky: 0 – 3600 min⁻¹
Maximálny uťahovací moment: 180 Nm
Hmotnosť: 1,2 kg

189 99 €

DTW181Z

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M8 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie ½"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2400
Počet úderov za minútu 0 – 3600
Max. uťahovací moment 180 Nm
Hmotnosť 1,2 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

DTD154Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vŕtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie 1/4"
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Voľnobežné otáčky / min⁻¹
0 – 3600 / 0 – 2100 / 0 – 1100
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Počet úderov za minútu 0 – 3800 / 0 – 2600 / 0 – 1100
Max. uťahovací moment 175 Nm
Vibrácie 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 96 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 107 dB (A)
Rozmery 117×79×236 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179 99 €

DTW251Z

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M16
Skrutka vysokopevnostná M10 – M14
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2100
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. uťahovací moment 230 Nm
Vibrácie 11,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)
Rozmery 165×79×234 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

DDF083Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo:
13 / 36 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povoľovací moment 40 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Rozmery 124×79×247 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

DDF484Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min
0 – 2,000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj
54 / 30 Nm
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj
54 / 30 Nm
Rozmery 172×79×261 mm
Hmotnosť 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139 99 €

DHP484Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo / Murivo:
13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min:
0 – 30000 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min:
0 – 2000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj:
54 / 30 Nm
Max. povoľovací moment 60 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 182×79×261 mm
Hmotnosť 1,6 – 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

159 99 €

DFS251Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Samozávrtné skrutky: 6 mm
Skruky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min 1 0 – 2500
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 237×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

229 99 €

DDF458Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 2000
Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj:
91 / 58 Nm
Max. povoľovací moment 84 Nm
Rozmery 225×79×259 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

DHR171Z

Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepiu EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vŕtací výkon Betón: 17 mm
Železo: 10 mm / Drevo: 13 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 4800
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 680
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 86 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 97 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

199 99 €

DHR241Z

Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepiu 1,9 J
Max. vŕtací výkon Betón: 20 mm
Železo: 13 mm / Drevo: 26 mm
Počet úderov / min-1 0 – 4000
Voľnobežné otáčky / min-1 0 – 1100
Úroveň akustického tlaku 86 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 97 dB (A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu:
12,5 m/s²
Rozmery 417×84×219 mm
Hmotnosť 3,2 – 4,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179 99 €

DBO180Z

Aku excentrická brúska

Priemer základnej dosky 123 mm
Priemer brúsnej plochy 125 mm
Excentrický výkyv za minútu
7000/ 9500/ 11000
Rozmery 175×123×153 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

DRT50ZX4

Aku multifunkčná fréza

Voľnobežné otáčky / min 10000 – 30000
Max. ponor S orezávacou základňou: 0 – 40 mm
So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie Bez zaťaženia: 2,5 m/s²
Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
134×89×226 mm
Hmotnosť 1,8 – 2,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X4 – vodítko, vedenie šablóny, doraz

199 99 €

DKP180Z

Aku hoblík

Šírka záberu 82 mm
Hĺbka hobľovania 2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹
14000
Rozmery 333×157×160 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky
a akumulátora

199 99 €

DJR186Z

Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 2.800
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie: Drevené platne: 13,0 m/s²
Drevené hrady: 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 486×81×223 mm
Hmotnosť 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

169 99 €

DSS610Z

Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 0 – 57 mm
45°: 0 – 40 mm
50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otá ky / min⁻¹ 3700
Rozmery 347×202×228 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189 99 €

DCS552Z

Aku píla na železo

Priemer kotúča 136 mm
Max. rezný výkon 90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min–1 3600
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 113 dB (A)
Rozmery 348×196×203 mm
Hmotnosť 2,4 – 2,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189 99 €

DTM51Z

Aku multifunkčné náradie

Počet kmitov za minútu 6000 – 20000
Uhol kmitu Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery 340×80×122 mm
Hmotnosť 2,0 – 2,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179 99 €

DGA511Z

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3000 – 8500
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 368×140×145 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť 2,3 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

199 99 €

NOVINKA

DUB184Z

Aku dúchadlo

Max. prietok vzduchu 13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu 52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 - 18,000
Úroveň akustického tlaku 86,6 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93,5 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 825x160x285 mm
Hmotnosť 2,5 - 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky
a akumulátora

139 99 €

DMR202

Aku reproduktor

Veľkosť reproduktorov:
Reproduktor Ø101,6 mm
Výškový reproduktor Ø36 mm
Max. výkon 18 V: 10 W
14,4 V: 6 W
10,8 V: 3,5 W
AC: 4 W
Bluetooth Verzia: 4,0
Profil A2DP / SCMS-T / AVRCP
Podporovaný kódek SBC
Max. dosah 10 m (33 ft)
Rozmery 211×206×286 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky
a akumulátora so sieťovým adaptérom

149 99 €

DVC750LZX1

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 7,5 / 4,5 l
Pracovný čas (min.) s BL1850B
Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu
Max 1,6 m³/min, Min 1,3 m³/min
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Rozmery 418×251×278
Hmotnosť 4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami
na vysávanie bez nabíjačky
a akumulátora

159 99 €

NOVINKA

DFJ310Z

Aku chladiaca bunda

Pracovný čas (hod.) s BL1860B Min. / Priemer / Max.: 33 / 24,5 / 13,5
Prúdenie vzduchu Turbo / Max. / Priemer / Min.: 2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m³/min
Vekosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet vreciek 5
Hmotnosť 520 g
Dodávané bez adaptéra na akumulátor

119 99 €

DEADML805

Aku lampa

Sieťové napätie 230 V
Zdroj svetla 20 x LED 0,5 W
Intenzita svetla 1 / 2 stupeň
750 lx / 1150 lx
Približný čas svietenia 1 / 2 stupeň
s BL1830B 10 h / 5 h
s BL1850B 17 h / 8,5 h
Rozmery (DxŠxV) 214x261x328 mm
Hmotnosť 2,3 - 2,7 kg
Dodávané so sieťovým káblom (nainštalovaný)
bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

DUH523Z

Aku plotostrih

Dĺžka noža 520 mm
Počet strihov za minútu 2700
Rozostup nožov 26 mm
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 84,3 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 938×195×193 mm
Max. výkon 210 W
Hmotnosť 3,0 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

SET 3

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A 2 ks batérií 18 V 5,0 Ah

BL1850B
632F15-1

779 90 €

alebo

Variant B 2 ks batérií 18 V 6,0 Ah

BL1860B
197422-4

849 90 €

+ **nabíjačku**

DC18RC
195584-2

+ **tašku** 831279-0

DCS553Z

Aku píla na železo

Priemer kotúča 150 mm
Max. rezný výkon 90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min–1 4 200
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 114 dB (A)
Rozmery 267×186×250 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

319 99 €

DHS680Z

Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 57 mm
45°: 41 mm
50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 5000
Vibrácie Pri rezaní dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB (A)
Rozmery 350×170×238 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

259 99 €

DDF481Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min-1 Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoľovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 73 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×266 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DHP481Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm / Drevo: 76 mm / Murivo: 16 mm
Rozsah sk u ovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 31500 / 0 – 8250
Voľnobežné otáčky / min^{-1} Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoľovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 96 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×249 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DHR243Z

Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepiu 2 J
Max. vŕtací výkon Betón 24 mm
Železo 13 mm
Drevo 27 mm
Počet úderov za minútu 0 – 4 700
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 0 – 950
Úroveň akustického tlaku 89 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100 dB (A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu 13 m/s²
Sekanie 11 m/s²
Vŕtanie 2,5 m/s²
Rozmery 353×85×213 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

319 99 €

DFS452Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Samozávrtné skrutky 6 mm
Skruky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 0 – 4000
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 251×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

209 99 €

DTW285Z

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M20
Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky 1 / 2 / 3 stupeň 0 - 1600 / 2100 / 2800 min^{-1}
Počet úderov naprázdno 0 – 1800 / 2600 / 3500 min^{-1}
Max. uťahovací moment 280 Nm
Rozmery 147×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249 99 €

DJV181Z

Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon
Drevo: 135 mm
Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu 26 mm
Počet kmitov za minútu 800 – 3500
Rozmery 298×77×189 mm
Hmotnosť 2,3 – 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249 99 €

DPJ180Z

Aku štrbinová fréza

Priemer kotúča 100 mm
Max. hĺbka rezu 20 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 6.500
Rozmery 351×139×149 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DMR114

Aku rádio

Rozsah pásma (FM) 87,5 - 108,00 MHz
Veľkosť reproduktorov Ø 63,5 mm x 2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon 18V: 5Wx2+25W / 14,4V: 3Wx2+15W / 12V Max 2Wx2+10W
Bluetooth Verzia 5,0 , Profil:A2Dp/SCMS-T/AVRCP, Podporovaný kódek: SBC
Hmotnosť 5,1 - 5,6 kg
Rozmery (D x Š x V) 268 x 164 x 437 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

219 99 €

NOVINKA

DSD180Z

Aku píla na sadrokartón a OSB

Počet kmitov za minútu 0 – 6000
Dĺžka kmitu 6 mm
Max. rezný výkon Sadrokartón: 30 mm
Drevo: 15 mm
Vibrácie Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery 263×79×291 mm
Hmotnosť 1,7 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DJR187Z

Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu Max / Min: 0 – 3000 / 0 – 2300
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie Drevené platne: 16,5 m/s²
Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 439×83×231 mm
Hmotnosť 3,4 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249 99 €

DUH602Z

Aku plotostrih

Dĺžka noža 600 mm
Max. rezný výkon 23,5 mm
Počet strihov/min Max/priemer/min
0 – 4400 / 0 – 3600 / 0 – 2000
Rozmery 1121x192x225 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DUC254Z

Aku píla

Dĺžka lišty 250 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 24 m/s (0 – 1 440 m/min)
Nádrž na olej 140 ml
Úroveň akustického tlaku 92,2 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 103,2 dB (A)
Vibrácie pri rezaní dreva: 3,1 m/s²
Hmotnosť 2,8 – 3,2 kg
Dodávané s lištou, reťazou,
bez nabíjačky a akumulátora

229 99 €

DUR187UZ

Aku vyžínač

Šírka rezného nástroja: Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1} Max / Priemer / Min / ADT mód
6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1,791×600×472 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189 99 €

DUR188UZ

Aku vyžínač

Šírka rezného nástroja: Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1} Max / Priemer / Min / ADT mód
6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1791×600×472 mm
Hmotnosť 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

219 99 €

SET 4

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A **2 ks batérií** 18 V 5,0 Ah

BL1850B
632F15-1

549 90 €

alebo

Variant B **2 ks batérií** 18 V 6,0 Ah

BL1860B
197422-4

629 90 €

+ **dvojnabíjačku**

DC18RD
196933-6

+ **tašku** 831279-0

DDF482Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 Max / Min: 0 – 1900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 Nm
Max. povoľovací moment 54 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 75 dB (A)
Rozmery 185×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99 99 €

DDF485Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min–1 Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment 50 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 74 dB (A)
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

DHP483Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 13 / 36 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 25500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povoľovací moment 40 Nm
Vibrácie: Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB (A)
Rozmery 176×79×247 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

DHP485Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo / drevo /murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max/min 0 – 28500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment 50 Nm
Vibrácie vŕtanie do betónu: 8,0 m/s2
Úroveň akustického tlaku 82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB (A)
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139 99 €

DTD152Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vŕtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2900
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. uťahovací moment 165 Nm
Vibrácie 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 137×79×238 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99 99 €

DTD156Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vŕtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 – M8
Skrutka štandardná M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná M5 – M12
Upínanie 1/4“
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2500
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. uťahovací moment 155 Nm
Rozmery 143×79×241 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89 99 €

DGA452Z

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 115 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 11000
Úroveň akustického tlaku 76 dB(A)
Rozmery 317×129×126 mm
Hmotnosť 2,06 – 2,71 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

DJR183Z

Aku chvostová píla

Max. rezný výkon Rúra: 50 mm
Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 3000
Rozmery 392×81×209 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

119 99 €

DCF203

Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1860B:
Min. / Priemer / Max.: 1155 / 700 / 430
Rozmery 140x333x447 mm
Hmotnosť 1,9 – 2,6 kg
Dodávané so sieťovým adaptérom
bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

NOVINKA

DCB200A

Aku vyhrievaná deka

Pracovný čas max / priemer / min 35 / 20 /10
hodín s BL1860B
Rozmer 700x1400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

NOVINKA

DUM604ZX

Aku nožnice na trávu

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 337×177×131 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,8 kg
Dodávané príslušenstvo:
X – nôž na trávu/nôž na živý plot
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99 99 €

DCM501Z

Aku kávovar

Objem nádoby na vodu 250 ml 225×186×217 mm
Rozmery s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

DCL280FZ

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby 750 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B 20 min.
Max. prúdenie vzduchu 1,4 m³/min
Rozmery 1016x113x155 mm
Hmotnosť 1,2 - 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139 99 €

NOVINKA

SET 5

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A — **2 ks batérií** 18 V 5,0 Ah

BL1850B
632F15-1

619 90 €

alebo

Variant B — **2 ks batérií** 18 V 6,0 Ah

BL1860B
197422-4

699 90 €

+ **dvojnabíjačku**

DC18RD
196933-6

+ **tašku**

831279-0

DTD171Z

Aku rázový skrutkovač

Upínanie ¼"
Voľnobežné otáčky 0 – 3600 min⁻¹
Maximálny uťahovací moment 180 Nm
Hmotnosť 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189 99 €

DTW181Z

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M8 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie ½"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2400
Počet úderov za minútu 0 – 3600
Max. uťahovací moment 180 Nm
Hmotnosť 1,2 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

DTD154Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vŕtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou:
M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie 1/4"
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Voľnobežné otáčky / min⁻¹
0 – 3600 / 0 – 2100 / 0 – 1100
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Počet úderov za minútu 0 – 3800 / 0 – 2600 / 0 – 1100
Max. uťahovací moment 175 Nm
Vibrácie 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 96 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 107 dB (A)
Rozmery 117×79×236 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179 99 €

DTW251Z

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M10 – M14
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2100
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. uťahovací moment 230 N·m
Vibrácie 11,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)
Rozmery 165×79×234 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

DDF083Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo:
13 / 36 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povoľovací moment 40 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Rozmery 124×79×247 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

DDF484Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min
0 – 2,000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj
54 / 30 Nm
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj
54 / 30 Nm
Rozmery 172×79×261 mm
Hmotnosť 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139 99 €

DHP484Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo / Murivo:
13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min:
0 – 30000 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min:
0 – 2000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj:
54 / 30 Nm
Max. povoľovací moment 60 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 182×79×261 mm
Hmotnosť 1,6 – 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

159 99 €

DFS251Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Samozávrtné skrutky: 6 mm
Skruky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min 1 0 – 2500
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 237×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

229 99 €

DDF458Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 2000
Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj:
91 / 58 Nm
Max. povoľovací moment 84 Nm
Rozmery 225×79×259 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

DHR171Z

Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepiu EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vŕtací výkon Betón: 17 mm
Železo: 10 mm / Drevo: 13 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 4800
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 680
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 86 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 97 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

199 99 €

DHR241Z

Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepiu 1,9 J
Max. vŕtací výkon Betón: 20 mm
Železo: 13 mm / Drevo: 26 mm
Počet úderov / min-1 0 – 4000
Voľnobežné otáčky / min-1 0 – 1100
Úroveň akustického tlaku 86 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 97 dB (A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu:
12,5 m/s²
Rozmery 417×84×219 mm
Hmotnosť 3,2 – 4,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179 99 €

DBO180Z

Aku excentrická brúska

Priemer základnej dosky 123 mm
Priemer brúsnej plochy 125 mm
Excentrický výkyv za minútu
7000/ 9500/ 11000
Rozmery 175×123×153 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

DRT50ZX4

Aku multifunkčná fréza

Voľnobežné otáčky / min 10000 – 30000
Max. ponor S orezávacou základňou: 0 – 40 mm
So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie Bez zaťaženia: 2,5 m/s²
Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
134×89×226 mm
Hmotnosť 1,8 – 2,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X4 – vodítko, vedenie šablóny, doraz

199 99 €

DKP180Z

Aku hoblík

Šírka záberu 82 mm
Hĺbka hobľovania 2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹
14000

Rozmery 333×157×160 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky
a akumulátora

199 99 €

DJR186Z

Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 2.800
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie: Drevené platne: 13,0 m/s²
Drevené hrady: 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 486×81×223 mm
Hmotnosť 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

169 99 €

DSS610Z

Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 0 – 57 mm
45°: 0 – 40 mm
50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otá ky / min⁻¹ 3700
Rozmery 347×202×228 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189 99 €

DCS552Z

Aku píla na železo

Priemer kotúča 136 mm
Max. rezný výkon 90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min–1 3600
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 113 dB (A)
Rozmery 348×196×203 mm
Hmotnosť 2,4 – 2,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189 99 €

DTM51Z

Aku multifunkčné náradie

Počet kmitov za minútu 6000 – 20000
Uhol kmitu Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery 340×80×122 mm
Hmotnosť 2,0 – 2,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179 99 €

DGA511Z

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3000 – 8500
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 368×140×145 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť 2,3 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

199 99 €

NOVINKA

DUB184Z

Aku dúchadlo

Max. prietok vzduchu 13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu 52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 - 18,000
Úroveň akustického tlaku 86,6 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93,5 dB (A)

Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 825x160x285 mm
Hmotnosť 2,5 - 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky
a akumulátora

139 99 €

DMR202

Aku reproduktor

Veľkosť reproduktorov:
Reproduktor Ø101,6 mm
Výškový reproduktor Ø36 mm
Max. výkon 18 V: 10 W
14,4 V: 6 W
10,8 V: 3,5 W
AC: 4 W
Bluetooth Verzia: 4,0
Profil A2DP / SCMS-T / AVRCP
Podporovaný kódek SBC
Max. dosah 10 m (33 ft)
Rozmery 211×206×286 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky
a akumulátora so sieťovým adaptérom

149 99 €

DVC750LZX1

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 7,5 / 4,5 l
Pracovný čas (min.) s BL1850B
Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu
Max 1,6 m³/min, Min 1,3 m³/min
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Rozmery 418×251×278
Hmotnosť 4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami
na vysávanie bez nabíjačky
a akumulátora

159 99 €

NOVINKA

DFJ310Z

Aku chladiaca bunda

Pracovný čas (hod.) s BL1860B Min. / Priemer / Max.: 33 / 24,5 / 13,5
Prúdenie vzduchu Turbo / Max. / Priemer / Min.: 2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m³/min
Veksť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet vreciek 5
Hmotnosť 520 g
Dodávané bez adaptéra na akumulátor

119 99 €

DEADML805

Aku lampa

Sieťové napätie 230 V
Zdroj svetla 20 x LED 0,5 W
Intenzita svetla 1 / 2 stupeň
750 lx / 1150 lx
Približný čas svietenia 1 / 2 stupeň
s BL1830B 10 h / 5 h
s BL1850B 17 h / 8,5 h
Rozmery (DxŠxV) 214x261x328 mm
Hmotnosť 2,3 - 2,7 kg
Dodávané so sieťovým káblom (nainštalovaný)
bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

DUH523Z

Aku plotostrih

Dĺžka noža 520 mm
Počet strihov za minútu 2700
Rozostup nožov 26 mm
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 84,3 dB (A)

Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 938×195×193 mm
Max. výkon 210 W
Hmotnosť 3,0 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

Buď v CHLADE,
buď v POHODE...

Chladiace bundy

BL MOTOR | 12V max LITHIUM-ION | 18V LITHIUM-ION

Chladiace bundy

DFJ410
149,90 €

DFJ211
129,90 €

\+

Adaptér zadarmo

DFJ310
139,90 €

Vrecko na ľad

Skladacie rukávy

Vrecko na pero

Chrániče ramien

Kapucňa z mesh materiálu

Veľkosti búnd:
L | **XL** | **2XL**

Vnútorná cirkulácia vzduchu

Priedušný, vode odolný materiál

Kvalitný zips

Suchý zips na rukávoch

Sťahovanie spodnej časti pre lepšiu cirkuláciu vzduchu

Vrecko na ramene

SET 6

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A — **2 ks batérií** 18 V 5,0 Ah

BL1850B
632F15-1

839 90 €

alebo

Variant B — **2 ks batérií** 18 V 6,0 Ah

BL1860B
197422-4

899 90 €

+ **dvojnabíjačku**

DC18RD
196933-6

+ **tašku**

831279-0

DCS553Z

Aku píla na železo

Priemer kotúča 150 mm
Max. rezný výkon 90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min–1 4 200
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 114 dB (A)
Rozmery 267×186×250 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

319 99 €

DHS680Z

Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 57 mm
45°: 41 mm
50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 5000
Vibrácie Pri rezaní dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB (A)
Rozmery 350×170×238 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

259 99 €

DDF481Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min-1 Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoľovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 73 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×266 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DHP481Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm / Drevo: 76 mm / Murivo: 16 mm
Rozsah sk u ovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 31500 / 0 – 8250
Voľnobežné otáčky / min^{-1} Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoľovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 96 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×249 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DHR243Z

Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepiu 2 J
Max. vŕtací výkon Betón 24 mm
Železo 13 mm
Drevo 27 mm
Počet úderov za minútu 0 – 4 700
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 0 – 950
Úroveň akustického tlaku 89 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100 dB (A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu 13 m/s²
Sekanie 11 m/s²
Vŕtanie 2,5 m/s²
Rozmery 353×85×213 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

319 99 €

DFS452Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Samozávrtné skrutky 6 mm
Skruky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 0 – 4000
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 251×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

209 99 €

DTW285Z

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M20
Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky 1 / 2 / 3 stupeň 0 - 1600 / 2100 / 2800 min^{-1}
Počet úderov naprázdno 0 – 1800 / 2600 / 3500 min^{-1}
Max. uťahovací moment 280 Nm
Rozmery 147×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249 99 €

DJV181Z

Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon
Drevo: 135 mm
Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu 26 mm
Počet kmitov za minútu 800 – 3500
Rozmery 298×77×189 mm
Hmotnosť 2,3 – 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249 99 €

DPJ180Z

Aku štrbinová fréza

Priemer kotúča 100 mm
Max. hĺbka rezu 20 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 6.500
Rozmery 351×139×149 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DMR114

Aku rádio

Rozsah pásma (FM) 87,5 - 108,00 MHz
Veľkosť reproduktorov Ø 63,5 mm x 2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon 18V: 5Wx2+25W / 14,4V: 3Wx2+15W / 12V Max 2Wx2+10W
Bluetooth Verzia 5,0 , Profil:A2Dp/SCMS-T/AVRCP, Podporovaný kódek: SBC
Hmotnosť 5,1 - 5,6 kg
Rozmery (D x Š x V) 268 x 164 x 437 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

219 99 €

NOVINKA

DSD180Z

Aku píla na sadrokartón a OSB

Počet kmitov za minútu 0 – 6000
Dĺžka kmitu 6 mm
Max. rezný výkon Sadrokartón: 30 mm
Drevo: 15 mm
Vibrácie Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery 263×79×291 mm
Hmotnosť 1,7 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DJR187Z

Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu Max / Min: 0 – 3000 / 0 – 2300
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie Drevené platne: 16,5 m/s²
Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 439×83×231 mm
Hmotnosť 3,4 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249 99 €

DUH602Z

Aku plotostrih

Dĺžka noža 600 mm
Max. rezný výkon 23,5 mm
Počet strihov/min Max/priemer/min
0 – 4400 / 0 – 3600 / 0 – 2000
Rozmery 1121x192x225 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

DUC254Z

Aku píla

Dĺžka lišty 250 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 24 m/s (0 – 1 440 m/min)
Nádrž na olej 140 ml
Úroveň akustického tlaku 92,2 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 103,2 dB (A)
Vibrácie pri rezaní dreva 3,1 m/s²
Hmotnosť 2,8 – 3,2 kg
Dodávané s lištou, reťazou,
bez nabíjačky a akumulátora

229 99 €

DUR187UZ

Aku vyžínač

Šírka rezného nástroja: Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1} Max / Priemer / Min / ADT mód
6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1,791×600×472 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189 99 €

DUR188UZ

Aku vyžínač

Šírka rezného nástroja: Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1} Max / Priemer / Min / ADT mód
6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1791×600×472 mm
Hmotnosť: 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

219 99 €

SET 7

18v + 18v 36v

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A **2 ks batérií** 18 V 5,0 Ah

BL1850B
632F15-1

999 90 €

alebo

Variant B **2 ks batérií** 18 V 6,0 Ah

BL1860B
197422-4

1079 00 €

+ **dvojnabíjačku**

DC18RD
196933-6

+ **tašku**

831279-0

DHR282ZU

Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min^{-1} 0 – 5000
Voľnobežné otáčky 0 – 980
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s2
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s2
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 373×134×232 mm
Hmotnosť 3,9 – 5,0 kg
Dodávané s AWS modulom
bez nabíjačky a akumulátora

479 99 €

DHR280Z

Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min^{-1} 0 – 5000
Voľnobežné otáčky 0 – 980
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s^2
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úrove ň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 373×134×232 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

349 99 €

DGA900Z

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 6000
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 499×250×158 mm
Hmotnosť 5,2 – 8,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

299 99 €

DGA901ZUX1

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 230 mm
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 6000
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 499×250×158 mm
Hmotnosť 5,2 – 8,0 kg
Dodávané s AWS modulom
bez nabíjačky a akumulátora

399 99 €

DHS782Z

Aku okružná píla

Voľnobežné otáčky 5000 min^{-1}
Max. rezný výkon pri 90° 62,5 mm
Max. rezný výkon pri 45° 44,5 mm
Priemer kotúča 190 mm
Otvor pílového kotúča 30 mm
Hmotnosť 5,1 kg
Rozmery (D x Š x V) 348 x 210 x 290 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

379 99 €



DLW140Z

Aku rezač na železo

Priemer rezného kotú a 355 mm
Vŕtanie kotúča 25,4 mm
Voľnobežné otáčky 3 800
Max. výkon 1300 W
Vibrácie 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 115 dB (A)
Rozmery 537×290×640 mm
Hmotnosť 17,2 – 17,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

399 99 €

DVC265ZXU

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 1,5 l
Pracovný čas (min.) s BL1860B
Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu 2,0 m^3/min,
Vibrácie 2,5 m/s^2
Úroveň akustického tlaku 70 dB (A)
Rozmery 230×152×373
Hmotnosť 3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou,
AWS modulom, bez nabíjačky
a akumulátora

349 99 €

DUC353Z

Aku reťazová píla

Dĺžka lišty 350 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s
(0 – 1200 m/min) (0 – 3940 FPM)
Nádrž na olej 200 ml
Úroveň akustického tlaku 87,7 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100,4 dB (A)
Rozmery 762×211×235 mm
Hmotnosť 4,6 – 5,5 kg
Dodávané s lištou, reťazou,
bez nabíjačky a akumulátora

299 99 €

DUC355Z

Aku reťazová píla

Dĺžka lišty 350 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s
(0 – 1200 m/min) (0 – 3940 FPM)
Nádrž na olej 200 ml
Úroveň akustického tlaku 87,7 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100,4 dB (A)
Rozmery 762×211×235 mm
Hmotnosť 4,7 – 5,4 kg
Dodávané s lištou, reťazou,
bez nabíjačky a akumulátora

329 99 €

DUC306ZB

Aku reťazová píla

Dĺžka lišty 300 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,3 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s
Nádrž na olej 200 ml
Celková dĺžka (bez lišty) 270 mm
Hmotnosť 4,6 – 5,1 kg
Dodávané s lištou, reťazou,
bez nabíjačky a akumulátora

349 99 €

NOVINKA

DLM432Z

Aku kosačka

Šírka noža 430 mm
Výška kosenia 20 – 75 mm
Objem zberného koša 50 l
Voľnobežné otáčky / min^{-1} 3600
Pre udržiavané trávnaté plochy S BL1850B do 500 m^2
Rozmery 1435 – 1490×460×1005 – 1045 mm
Hmotnosť 16,8 – 17,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269 99 €

NOVINKA

NOVINKA

DUR368AZ

Aku vyžínač

Voľnobežné otáčky / min^{-1} max / priemer / min 6500 / 5300 / 3500
Uchytenie na vretene M10×1,25 LH
Rezná šírka Kovový žací nôž 230 mm
Žacia hlava 350 mm
Plastový žací nôž 255 mm
Odporúčaná hrúbkažacieho lanka 2,0 - 2,4 mm
Rozmery (celková dĺžka) 1823 mm
Hmotnosť 4,1 – 4,7 kg
Dodávané so žacou hlavou, plastvým nožom,
kovovým 4 zubým nožom bez nabíjačky a akumulátora

299 99 €

SET 8

12V max LITHIUM-ION

Vyber si **2** odlišné stroje
z ponuky na tejto dvojstrane
a **obdržíš** k nim:

2 ks batérií 12 V 2,0 Ah

BL1021B
197396-9

+

nabíjačku

DC10SB
197363-4

+

tašku

831279-0

309 90 €

CF101DZ

Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1041B:
Min. / Priemer / Max. 630 / 380 / 275
Rozmery 185×260×284 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,7 kg
Dodávaný bez sieťového adaptéra,
nabíjačky a akumulátora

69 99 €

DA333DZ

Aku uhlová vŕtačka

Max. vŕtací výkon Železo: 10 mm
Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 0 – 1100
Výška hlavy 84 mm
Výška tela stroja 23,5 mm
Vibrácie: Vŕtanie do železa: 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 70 dB (A)
Rozmery s BL1016/BL1021B: 313×68×95 mm
s BL1041B: 332×68×95 mm
Hmotnosť 1,2 – 1,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

69 99 €

DF333DZ

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo: 10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla 0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min
0 – 1700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 30 / 14 Nm
Rozmery 179×66×229 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59 99 €

HP333DZ

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo / Murivo
10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla 0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 25500 / 0 – 6750
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 Nm
Max. povoľovací moment 28 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB (A)
Rozmery 193×66×229 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

69 99 €

CL108FDZ

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby 600 ml
Pracovný čas (min.) s BL1041B Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu 1,3 m³/min
Rozmery 956×110×150 mm
Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59 99 €

HS301DZ

Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 85 mm
Max. rezný výkon 90°: 25,5 mm / 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 11500
Vibrácie Rez v dreve: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 71 dB(A)
Max. výkon 160 W
Rozmery 313×170×155 mm
Hmotnosť 1,6 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99 99 €

JV101DZ

Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon pri 90° Drevo/hliník/mäkká oceľ 65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu 18 mm
Počet kmitov za minútu 0 - 2900
Rozmery (celková dĺžka) 232×76×196 mm
Hmotnosť 1,8 – 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

79 99 €

MR052

Aku rádio

Rozsah pásma (FM) 87,5 - 108 MHz
Rozsah pásma (AM) 522 - 1710 kHz
Doba prevádzky na jedno nabitie akumulátora (2,0 / 4,0 Ah) 15 / 25 h
Rozmery 169x73x74 mm
Hmotnosť 0,56 - 0,72 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59 99 €

TM30D

Aku multifunkčné náradie

Počet kmitov za minútu 6000 – 20000
Uhol kmitu Vľavo / vpravo / spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon 170 W
Hmotnosť 1,1 – 1,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99 99 €

TW060DZ

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon
Skrutka štandardná M8 - M12
Skrutka vysokopevnostná M6 – M10
Upínanie ¼"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2600
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. uťahovací moment 60 Nm
Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky
a akumulátora

59 99 €

TW141DZ

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon:
Skrutka štandardná M8 – M16
Skrutka vysokopevnostná M6 – M12
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2600
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. uťahovací moment 140 Nm
Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

69 99 €

SET 9

12V max LITHIUM-ION

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

2 ks batérií 12 V 4,0 Ah

BL1041B
197406-2

+

nabíjačku

DC10SB
197363-4

+

tašku

831279-0

409 90 €

CC301DZ

Aku rezačka na mokro

Priemer kotúča 85 mm
Max. rezný výkon 90°: 25,5 mm
45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 1.600
Objem nádrže Voda: 0,5 l
Vibrácie Rez v betóne: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 313×170×125 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

CB100DA

Aku vyhrievaná deka

Pracovný čas:
Vysoký výkon / priemer / min 4 / 7,5 / 14 hodín s BL1421B
Rozmer 700x1400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

DF332DZ

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo: 10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla 0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min:
0 – 1500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj:
33 / 21 Nm
Rozmery 179×66×217 mm
Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

119 99 €

HR140DZ

Aku vŕtacie kladivo

Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vŕtací výkon Betón 14 mm
Železo 10 mm
Drevo 13 mm
Počet úderov za minútu 0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 850
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu 6,5 m/s²
Vŕtanie do železa 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm
s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť 1,9 – 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

HR166DZ

aku vŕtacie kladivo SDS-plus

Max. vŕtací výkon: betón 16 mm / železo 10 mm / drevo 13 mm
Počet úderov na prázdno 0 – 4800 min⁻¹
Voľnobežné otáčky 0 - 680 min⁻¹
Sila jednotlivého úderu 1,1 J
Hmotnosť 1,8 kg
Rozmery 250x74x187 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149 99 €

JR103DZ

Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 3300
Max. rezný výkon Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie Rez platní: 8,0 m/s²
Drevené hrady: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Max. výkon 210 W
Rozmery 376×66×186 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89 99 €

TW161DZ

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon:
Skrutka štandardná M8 – M16
Skrutka vysokopevnostná M6 – M12
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ max / min 0 – 2400 / 0 – 1300
Počet úderov za minútu max / min 0 – 3600 / 0 – 2000
Max. uťahovací moment 165 Nm
Hmotnosť 1,1 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129 99 €

TD111DZ

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka so šesthrannou hlavou:
M4 – M8 mm
Skrutka štandardná: M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4"
Vočnobežné otáčky / min⁻¹ Tvrdý / mäkký spoj:
0 – 3000 / 0 – 1300
Počet úderov za minútu Tvrdý / mäkký spoj:
0 – 3900 / 0 – 1600
Max. uťahovací moment 135 Nm
Vibrácie 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109 99 €

UM600DZX

Aku strihač trávy

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 75 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 329×177×131 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X – nôž na trávu/nôž na živý plot

99 99 €

UR100DZX

Aku vyžínač

Šírka rezného nástroja Žacia hlava: 260 mm
Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Žacia hlava: 9000
Plastový nôž: 10000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 RH
Rozmery 835 – 1185×267×210 – 315 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X – plastový nôž

89 99 €

WR100DZ

Aku račňa

Voľnobežné otáčky 0-800 min⁻¹
Max. uťahovací moment 47,5 Nm
Štandartné skrutky M5 - M12
Upínanie nástroja 3/8" / 1/4"
Hmotnosť 1,2 kg
Rozmery 341x67x84 mm
Dodávané s adaptérom 3/8" a 1/4"
bez nabíjačky a akumulátora

159 99 €

DGA519Z

NOVINKA

Priemer kotúča: 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹: 3000 – 8500
Rozmery: 396×117×147 mm
Hmotnosť: 2,4 – 3,0 kg

259 99 €

Iba jeden klik

XLOCK

Systém rýchlej a bezproblémovej výmeny



ADT AFT BL MOTOR BRAKE XLOCK XPT

Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
makita@makita.sk, servis@makita.sk, info@makita.sk
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnenie podmienok pre 3 záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväzné. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.