

DEWALT®

RUČNÉ NÁRADIE RAD VÝROBKOV 2021

www.**DEWALT**.com

GUARANTEED TOUGH®

PREDSTAVENIE RUČNÉHO NÁRADIA **DEWALT PRE** NAJNÁROČNEJŠIE PRACOVISKÁ SVETA

Ručné náradie DeWALT je vyrobené tak, aby spĺňalo potreby najnáročnejších remeselníkov na svete. Naše náradie vychádza z prieskumu požiadaviek používateľov a pred schválením na použitie na určený účel je prísne testované.

- **DÔRAZ KLADENÝ NA SILU A ODOLNOSŤ**
- **KOMPLETNÝ RAD ŠPECIÁLNEHO RUČNÉHO NÁRADIA PRE REMESLNÍKOV NA STAVBÁCH**
- **OPTIMALIZOVANÉ VLASTNOSTI PRE NAJNÁROČNEJŠIE PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY**
- **NAJNOVŠIE MODERNÉ TECHNOLOGIE A PATENTOVANÉ INOVÁCIE**



NAVRHNUTÉ PRE REMESELNÍKOV

Tento rad ručného náradia DEWALT poskytuje nevyhnutné vybavenie na pokrytie celého radu stavebných prác.





OBSAH

MERANIE A OZNAČENIE

- Meracie pásma a metre 6 – 7
- Vodováhy 8
- Ceruzkové svetidlo 8
- Značkovacie šnúry a náplne 9
- Uholníky pre tesárov 9

REZANIE A STRIHANIE

- Nože 10 – 13
- Nožnice 14 – 15

PÍLY

- Píly na drevo 16
- Viacúčelová píla 16
- Špeciálne píly 16
- Pílky na železo 17

MONTÁŽE A DEMOLÁCIE

- Kladivá 18 – 19
- Priebojníky 19
- Perlíky 20 – 21
- Sekery 22
- Sochory 23

UPEVNŔOVANIE A UPÍNANIE

- Sponkovačky a zošívачky 24 – 25
- Svorky 26 – 27

KLIŠTE

- Kliešte 28 – 29

SKRUTKOVAČE A KLÚČE

- Skrutkovače 30
- Rad skrutkovačov FULLFIT 30
- Vreckové súpravy šesťhranných klúčov 31
- Klúče 31

UŤAHOVACIE NÁRADIE

- Súpravy hlavíc 32 – 35

DLÁTA

- Dláta 36

MERANIE

MERACIE PÁSMA A METRE



4 SKRUTKY

Zaručujú odolnosť a pevnosť

ODOLNÉ PUZDRO

Poskytuje ďalšiu ochranu a zaisťuje odolnosť

ODOLNÁ VRSTVA

Odolná termoplastická vrstva maximálne predlžuje životnosť a prispieva k zníženiu rizika zlomenia pásky



ŠÍRKA PÁSKY 32 MM

Dosah až 4 m bez zlomenia pásky

KONCOVKA TRUE-ZERO®

Zaručuje presné vnútorné a vonkajšie meranie

VELKÁ KONCOVKA

Dokonalé uchytenie

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT0-36114	zvinovací meter 5 m
DWHT0-36115	zvinovací meter 8 m
DWHT36932-0	zvinovací meter 10 m – k dispozícii od 09/2021



VRECKOVÝ METER 3 M DWHT36098-1

Kompaktný zvinovací meter 3 m s príchytkou na remeň a magnetickou páskou na puzdre. Ideálne na každodenné meranie.



PRUŽNE ULOŽENÁ KARABÍNA

Na jednoduchú prepravu

PREVODOVÝ POMER 5 : 1

Rýchle navíjanie pásma

GUMOVÝ KRYT


Poskytuje optimálnu ergonómiu
a zaručuje odolnosť

ODOLNÉ OCEĽOVÉ PÁSMO

Odolnosť proti korózii
zaručuje dlhšiu
prevádzkovú životnosť
pásma

OTVOR NA ODSTRÁNENIE NEČISTÔT

Umožňuje jednoduché odstránenie prachu
nachádzajúceho sa vnútri puzdra



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-34093

oceľové pásmo 30 m



PÁSMO ZO SKLENÝCH VLÁKIEN DWHT34218-0

Toto pásmo zo sklenených vlákien s dĺžkou 30 m je vybavené zosilneným háčkovým spojmom, ktorý chráni háčik a pásmo v jeho najslabšom bode.

VODOVÁHY



VODOVÁHA

ZÁVESNÉ OTVORY NA OBOCH KONCOCH

Umožňujú zavesenie v dielni alebo v dodávke

VEĽKÝ PRIEREZ

Zaručuje maximálnu pevnosť

OTVORY NA UCHOPENIE PRI PRENÁŠANÍ

Na jednoduché zarovnanie a prenášanie

PEVNÝ BLOK PRE LIBELU

Zaručuje maximálnu odolnosť a presnosť až 0,5 mm/m

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-43224	vodováha 60 cm
DWHT0-43248	vodováha 120 cm
DWHT0-43172	vodováha 180 cm
DWHT82650-1	balenie dvoch vodováh 120 cm + 180 cm

ZVÄČŠENÁ CENTRÁLNA VODOVÁHA

Maximalizuje čitateľnosť údajov

2 VERTIKÁLNE A 1 HORIZONTÁLNA LIBELA

Zaručujú univerzálnosť pri porovnávacích prácach

PREMOSTENÁ STREDOVÁ LIBELA

Zaručuje nepretršovanú pracovnú hranu a tuhosť tela vodováhy

PEVNÉ PUZDRO STREDOVEJ LIBELY

Udržiava presnosť vodováhy v náročných prevádzkových podmienkach

2 FRÉZOVANÉ PLOCHY

Zaručujú presnosť 0,5 mm/m na bokoch vodováhy

PEVNÉ TVAROVANÉ KONCOVÉ KRYTKY

Vynikajúca odolnosť proti nárazom



**MINI VODOVÁHA
16,5 CM
DWHT42525-0**



**VODOVÁHA TORPEDO
25 CM
DWHT0-43003**



**CERUZKOVÉ SVIETIDLO
S VÝKONOM 100 LÚMENOV
DWHT81425-0**

ZNAČENIE

ZNAČKOVACIE ŠNÚRY, NÁPLNE A TESÁRSKE UHOLNÍKY

ZNAČKOVACIA ŠNÚRA 6 : 1

ZÁVESNÝ HÁČIK

Zaručuje kompaktné uloženie a prenášanie.

ŠNÚRA 30 M

Je vyrobená tak, aby sa spojila s háčikom ďalšej značkovacej šnúry, a preto sa môžu použiť dve značkovacie šnúry dohromady

PUZDRO Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY S NEKLZAVÝM POVRCHOM RUKOVÄTI

Vynikajúca odolnosť. Jednoduchý úchop, nevyklzne z ruky

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT47399-0	značkovacia šnúra 6 : 1
DWHT47408-0	značkovacia šnúra 6 : 1 s červenou kriedou

ERGONOMICKÝ TVAR

Poskytuje bezpečný úchop a plnenie

OTOČNÁ KRYTKA ¼

Na bezpečné nasadenie a rýchle plnenie

EXTRA VEĽKÝ OTVOR NA PLNENIE

Zaručuje lepšiu viditeľnosť a efektívne plnenie

PREVODOVÝ POMER 6 : 1

Na rýchle navíjanie značkovacej šnúry

SYSTEM PLANÉTOVÝCH PREVODOV

Poskytuje dlhodobú odolnosť

SKLOPNÁ KOVOVÁ KLUČKA

Ak sa nepoužíva, sklápa sa do puzdra

JEDNODUCHÉ OTVÁRANIE PUZDRA

Pri výmene šnúry

INTEGROVANÁ SPOJKA

Umožňuje plynulé uvoľnenie šnúry a obmedzuje zablokovanie šnúry

NÁHRADNÉ KRIEDY

K dispozícii je modrá aj červená krieda.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT47049-9	modrá krieda 225 g
DWHT47048-9	červená krieda 225 g




UHOLNÍKY PRE TESÁROV

Uholník radu Guaranteed Tough® s veľmi silným hliníkovým telom a farebné kontrastné značky zaručujú čitateľnosť.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT25227-0	uholník pre tesárov 17,5 cm
DWHT25228-0	uholník pre tesárov 30 cm



REZANIE

NOŽE A REZÁKY



NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU DWHT0-10295

GUMOVÉ PODLOŽKY PRE PALCE

Zaručujú komfort a bezpečnosť

ZAISŤOVACÍ MECHANIZMUS TYPU DEAD BOLT

Ponúka 3x pevnejšie upnutie čepele
v porovnaní s tradičnými nožmi DEWALT

RÝCHLA VÝMENA ČEPELE

Skracuje prestoje pri výmene čepele

ZAPUSTENÉ OSTRIE

Na bezpečné rezanie povrazov a šnúr

ZASÚVACIE OSTRIE

Ponúka rôzne hĺbky rezu

ULOŽENIE NÁHRADNÝCH ČEPELÍ

Nôž sa dodáva s 5 náhradnými
indukčne kalenými čepeľami



RUKOVÄŤ Z DVOCH MATERIÁLOV

Zaručuje komfort a bezpečnosť

INTEGROVANÁ KARABÍNA

Lepšie uloženie / možnosti prenášania



NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU DWHT10046-0



NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU DWHT10914-0



NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU A SO ZAISŤOVACÍM MECHANIZMOM DEAD BOLT DWHT10319-0



SKLÁPACÍ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU DWHT10261-0

Funkcia Autoload umožňuje jednoduché vsunutie čepele bez nutnosti otvárať nôž.



SKLÁPACÍ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU DWHT10035-0

Sklápacia a zasúvacia konštrukcia poskytuje koncovému používateľovi kompaktný a odolný výrobok.



SKLÁPACÍ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU DWHT0-10296

Zaistovací mechanizmus typu DEAD BOLT prepožičiava tomuto nožu bezpečnosť pevného noža s pohodlím zasúvacieho noža.



NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU DWHT10246-0

Kovové telo a pevná čepeľ vytvárajú z tohto noža ideálny nástroj na extrémne práce.



INDUKČNE KALENÁ ČEPEĽ

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT11004-2	10 kusov indukčne kalených čepelí
DWHT11004-7	75 kusov indukčne kalených čepelí



ČEPEĽ POKRYTÁ VRSTVOU KARBIDU VOLFRÁMU

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT0-11131	5 kusov čepelí pokrytých vrstvou karbidu volfrámu
DWHT8-11131	50 kusov čepelí pokrytých vrstvou karbidu volfrámu



REZANIE

NOŽE A REZÁKY



VRECKOVÝ SKLÁPACÍ NŮŽ DWHT0-10313

Praktický a ľahký nôž s odolnou čepeľou. Tento nôž je osadený čepeľou z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou 82 mm s pílovitou časťou pre tvrdé materiály a integrovaným sťahovačom izolácie z vodičov.



REMESELNÍCKY NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU DWHT1-10354

Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou 90 mm, pohodlný úchop a ochranné puzdro s úchytom na pásku vytvára z tohto noža praktického pomocníka.



SKLÁPACÍ NŮŽ S PEVNÝM OSTRÍM DWHT10916-0



SKLÁPACÍ NŮŽ S PEVNÝM OSTRÍM DWHT10429-0

PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU A AUTOMATICKÝM ZAISTENÍM

DODATOČNÉ ZAISTENIE OSTRIA POMOCOU SKRUTKY

Z dôvodu lepšieho zaistenia a väčšej bezpečnosti môže byť čepeľ zaistená pomocou skrutky

FUNKCIA AUTOLOAD

Automaticky vysúva čepeľ zo zabudovanej kazety, ktorá môže pojať až 6 čepeľí

POSÚVACÍ MECHANIZMUS S AUTOMATICKÝM ZAISTENÍM

Umožňuje rýchle nastavenie čepele bez použitia iného náradia

ČEPEĽ S VRSTVOU KARBIDU VOLFRÁMU*

Dodávané s 3 kusmi karbidových čepeľí, ktoré majú 10-krát dlhšiu životnosť než štandardné čepele z bežnej uhlíkovej ocele

VODIDLO ČEPEĽÍ Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Zaručuje väčšiu pevnosť a odolnosť

RUKOVÄŤ Z DVOCH MATERIÁLOV

Zaručuje komfort a bezpečnosť

INTEGROVANÝ ODLAMOVAČ OSTRIA

Umožňuje pohodlné odlamovanie a výmenu špičiek čepeľí



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-10249	odlamovací nôž 18 mm – 3 náhradné čepele
DWHT0-10250	odlamovací nôž 25 mm – 3 náhradné čepele

*Modely DWHT0-10249 a DWHT0-10250 sa dodávajú s karbidovými čepeľami. Ostatné odlamovacie nože DEWALT sa dodávajú s indukčne kalenými čepeľami.



PLASTOVÝ ODLAMOVACÍ NÔŽ S KOLIESKOM

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT10332-0	odlamovací nôž 18 mm s ovládacím kolieskom
DWHT10333-0	odlamovací nôž 25 mm s ovládacím kolieskom



KOVOVÝ ODLAMOVACÍ NÔŽ

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT10038-0	kovový odlamovací nôž 18 mm
DWHT10045-0	kovový odlamovací nôž 25 mm



INDUKČNE KALENÉ ODLAMOVACIE ČEPELE

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT11719-0	indukčne kalené odlamovacie čepele 18 mm – 3 kusy
DWHT11726-0	indukčne kalené odlamovacie čepele 25 mm – 3 kusy

STRIHANIE

NOŽNICE



NOŽNICE ERGO AVIATION

Nožnice DeWALT Ergo Aviation sa dodávajú so širokou škálou čepelí a typov rúkavätí. Ponúkajú vám správne náradie pre množstvo aplikácií.

ZÚBKOVANÉ OSTRIE

Zabraňuje preklzávaniu materiálu a poskytuje čistý strih

ZAPUSTENÉ SPOJOVACIE PRVKY

Zaručujú vykonávanie plynulých strihov bez zablokovania

ZMENŠENÉ ROZPÄTIE RUKOVÄTÍ

Zaručuje menšie namáhanie svalov



KOVANÉ Z CHRÓM-VANÁDIOVEJ OCELE

Zaručená odolnosť a ochrana pred pôsobením korózie

ZDOKONALENÝ DIZAJN VONKAJŠEJ ZÁPADKY

Umožňuje jednoduchú obsluhu jednou rukou



KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT14673-0	nožnice ERGO AVIATION – ľavé
DWHT14674-0	nožnice ERGO AVIATION – pravé
DWHT14675-0	nožnice ERGO AVIATION – rovné
DWHT14676-0	balenie 3 kusov nožnic ERGO AVIATION

NOŽNICE ERGO AVIATION PRE KLAMPIAROV

ZÚBKOVANÉ OSTRIE

Zabraňuje preklzávaníu materiálu a poskytuje čistý strih

ZAPUSTENÉ SPOJOVACIE PRVKY

Zaručujú vykonávanie plynulých strihov bez zablokovania

ZMENŠENÉ ROZPÄTIE RUKOVÄTÍ


Zaručuje menšie namáhanie svalov

KOVANÉ Z CHRÓM- -VANÁDIOVEJ OCELE

Zaručená odolnosť a ochrana pred pôsobením korózie

ZDOKONALENÝ DIZAJN VONKAJŠEJ ZÁPADKY

Umožňuje jednoduchú obsluhu jednou rukou



KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT14687-0	klampiarске nožnice s 3 čepeľami
DWHT14688-0	klampiarске nožnice s 5 čepeľami
DWHT14689-0	klampiarске lemovacie nožnice 3"
DWHT14690-0	klampiarске nožnice na vystrihnutie otvoru „V“
DWHT14691-0	klampiarске dierovacie kliešte na zaistovacie výstupky
DWHT14692-0	klampiarске nožnice na potrubie
DWHT14694-0	krátke nožnice



DWHT14687-0

DWHT14688-0

DWHT14689-0

DWHT14690-0

DWHT14691-0

DWHT14692-0

DWHT14694-0

PÍLY

Univerzálny rad ručných píl, ktoré zaručujú profesionálny výkon.



PÍLY NA DREVO

KOVOVÁ RUKOVÄŤ A SKRUTKY


Pre maximálnu pevnosť pílového listu a na presné vedenie v uhle 45° a 90°

BI-MATERIÁLOVÁ RUKOVÄŤ

Zaručuje komfort a jednoduchú ovládateľnosť pri rezaní

VRSTVA TOUGHCOAT™

Odolná vrstva s malým trením zaručuje menší odpor a hladšie i jednoduchšie ovládanie rezu



TROJITÉ BRÚSENIE 3 HROTMÍ ZUBOV

Táto píla reže pri tlačení aj počas priťahovania, čo zaručuje rýchlejší a efektívnejší rez

INDUKČNE KALENÉ ZUBY

Zostávajú dlhšie ostré

ROZSTUP 8 TPI*

Vhodné pre širokú škálu aplikácií

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT0-20544	píla na drevo 380 mm
DWHT0-20545	píla na drevo 500 mm

UNIVERZÁLNA PÍLA DWHT20542-0



SKLÁPACIA PÍLA CHVOSTOVKA S RAŠPĽOU DWHT0-20123



PÍLA NA ZAROVNÁVACIE REZY DWHT20541-0



* TPI = počet zubov na palec

PÍLKA NA ŽELEZO 5 V 1 DWHT0-20547

ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA PÍLOVÝ PLÁTOK V TELE PÍLY

V tele píly môžu byť uložené ďalšie pílové plátky

RÁM Z HLINÍKA

Zaručuje pevnosť a odolnosť

BI-MATERIÁLOVÁ RUKOVÄŤ

Zaručuje komfort a jednoduchú ovládateľnosť pri rezaní

BEZNÁRAĐOVÁ VÝMENA A VYPNUTIE PÍLOVÉHO PLÁTKU

Páčka a skrutka na rýchlu výmenu pílového listu a jeho napnutie

PÍLOVÝ PLÁTOK 300 MM S ROZSTUPOM ZUBOV 24 TPI*

Dodáva sa s pílovým plátkom

POMOCNÁ RUKOVÄŤ

Na pohodlné využitie extra sily

PEVNÝ RÁM PRE VEĽKÉ PNUTIA

Drží pílový list silou až 150 kg, čo zaručuje vykonávanie najnáročnejších aplikácií



1. VEĽKÉ NAPNUTIE



2. UHOL PÍLOVÉHO LISTU 45°



3. PÍLA
CHVOSTOVKA



4. PRÍSTUP DO OBMEDZENÝCH
PRIESTOROV



5. NÍZKY PROFIL

Využitie 5 v 1

Pílové plátky 300 mm dodávané s pílou je možné použiť na rôzne typy rezu:

1. VEĽKÉ NAPNUTIE, 2. REZANIE POD UHLOM 45°, 4. REZANIE V OBMEDZENÝCH PRIESTOROCH, 5. NÍZKOPROFILOVÉ REZANIE

V píle je možné použiť aj 150 mm pílové plátky pre mečové píly, pílu je potom možné použiť ako 3. PÍLA CHVOSTOVKA

MINI PÍLKA NA ŽELEZO DWHT20327-0

Univerzálna a kompaktná píla na železo s výmenou pílového listu a nastavením jeho napnutia bez použitia iného náradia.



* TPI = počet zubov na palec

MONTÁŽE A DEMOLÁCIE

KLADIVÁ



OCEĽOVÉ KLADIVÁ

ZDOKONALENÉ ROZLOŽENIE HMOTNOSTI

Zaručuje kontrolovaný pohyb
a optimálne vyváženie

BOČNÝ VYŤAHOVAČ KLINCOV

Na účinné vyťahovanie klinčov

OVÁLNE TVAROVANÉ ČELO KLADIVA

Uľahčuje šikmé zatĺkanie klinčov



OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

Vykovaná z jedného kusa
ocele, zaručuje väčšiu odolnosť
a vyššiu životnosť

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT51439-0	ocelové kladivo 454 g – zahnutý nos kladiva
DWHT0-51048	ocelové kladivo 454 g – rovný nos kladiva
DWHT0-51054	ocelové kladivo 567 g – rovný nos kladiva
DWHT0-51064	ocelové kladivo 624 g – rovný nos kladiva (frézované čelo kladiva)



OCEĽOVÉ DEMOLAČNÉ KLADIVO 624 G DWHT51366-0

Široká paleta vlastností vytvára z tohto univerzálneho
náraďia dokonalý nástroj na demolačné práce.



OCEĽOVÉ MURÁRSKE KLADIVO 567 G DWHT51389-0

Murárske kladivo 567 g ponúka odolnosť, ergonomickú
rukoväť a extra širokú sekaciu časť.



OCEĽOVÉ KLADIVÁ RADU XP

Vykované z jedného kusa ocele

SILNÁ RUKOVÄŤ Z TEPELNE ZUŠLACHTENEJ OCELE

Zaručuje väčšiu odolnosť pri náročných prácach

RUKOVÄŤ GUARANTEED TOUGH™


Výrazne znižuje vibrácie

OPTIMÁLNA GEOMETRIA RUKOVÄTI

Zaručuje účinnejší rozptyl vibrácií

TECHNOLÓGIA TRI-PULL

Zaručuje univerzálnosť pri odstraňovaní klincov



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT51379-0	ocelové kladivo radu XP 454 g
DWHT51380-0	ocelové kladivo radu XP 567 g
DWHT51381-0	ocelové kladivo radu XP 624 g

KLADIVÁ RADU XP HIGH VELOCITY

Sú optimalizované na rýchly pohyb a menšiu únavu. Kladivo s hmotnosťou 340 g s rázovou silou kladiva s hmotnosťou 567 g.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT51135-0	kladivo high velocity – hladké 340 g
DWHT51145-0	kladivo high velocity – hladké 400 g



3 KUSY PRIEBOJNÍKOV DWHTO-58018

Tieto priebojníky DEWALT ponúkajú farebne označené horné časti na jednoduchú identifikáciu a rukoväť z dvoch materiálov poskytujúcu komfort a zaisťujúcu tlmenie rázov.



MONTÁŽE A DEMOLÁCIE

PERLÍKY

Tento rad perlíkov DeWALT je navrhnutý so špeciálnymi vlastnosťami tak, aby poskytoval väčšiu odolnosť, komfort a lepšiu ovládateľnosť.

PERLÍKY EXOCORE™

OCHRANNÝ KOMPOZITNÝ MATERIÁL Z UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN

Zaručuje odolnosť v mieste, kde najčastejšie dochádza k zlomeniu rukoväti

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ

Navrhnuté pre komfort

DUTÉ TOPORISKO EXOCORE™

Zaručuje ľahký a vyvážený pohyb

ČELO PRE KONCENTROVANÝ RÁZ

Zaručuje presný prenos sily



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT56027-0	perlík EXOCORE™ 2,7 kg
DWHT56028-0	perlík EXOCORE™ 3,6 kg
DWHT56029-0	perlík EXOCORE™ 4,5 kg
DWHT56030-0	perlík EXOCORE™ 5,4 kg

KOVÁČSKY PERLÍK EXOCORE™ 1,8 KG DWHT56025-1

Tento kováčsky perník EXOCORE™ je navrhnutý s dutou rukoväťou, čo zaručuje ľahký a vyvážený pohyb. Kompozitný materiál z uhlíkových vlákien pomáha predchádzať poškodeniu.



ZATÍLKACÍ PERLÍK EXOCORE™ 1,8 KG DWHT56024-1

Tento zatílkací perník EXOCORE™ je vybavený dutou rukoväťou, ktorá umožňuje vykonávanie ľahkých a vyvážených pohybov a je vyrobený z kompozitného materiálu z uhlíkových vlákien, ktorý zaručuje ochranu najslabšej časti tohto náradia.



PERLÍK 1,8 KG EXOCORE™ 1,8 KG DWHT56026-1

Tento perník EXOCORE™ zaisťuje ľahký a vyvážený pohyb. Čelo pre koncentrované rázy navyše zaručuje vynikajúcu silu úderu v spojení s dokonalou presnosťou.



OCEĽOVÝ ZATÍLKACÍ PERLÍK 1,4 KG DWHT51388-0

Vykovaný z jedného kusa ocele, vďaka čomu poskytuje vynikajúcu odolnosť a čelo pre koncentrované rázy navyše zaručuje presný prenos sily.



MONTÁŽE A DEMOLÁCIE

SEKERY



SEKERY EXOCORE™

OPTIMÁLNY POMER VYVÁŽENIA A VÝKONU

Umožňuje vysokú rýchlosť pohybu

DRÁŽKOVANÉ PRACOVNÉ HRANY

Jednoduché záseky do dreva a uvoľnenie z materiálu



KOMPOZITNÝ MATERIÁL Z UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN OCHRANA KRITICKÉHO MIESTA

Zaručuje odolnosť v mieste, kde najčastejšie dochádza k zlomeniu rukoväti

DUTÉ TOPORISKO EXOCORE™

Zaručuje ľahký a vyvážený pohyb

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT56032-0	štiepacia sekera EXOCORE™ 1,5 kg
DWHT56033-0	štiepacia sekera EXOCORE™ 2 kg



TESÁRSKA SEKERA EXOCORE™ DWHT56031-0

Táto tesárska sekera DEWALT EXOCORE™ 567 g má dutú rukoväť, čo zaručuje ľahký a vyvážený pracovný pohyb a disponuje vrúbkovaným ostrím, čo zaručuje jednoduché sekacie do dreva. Ochranný kompozitný materiál z uhlíkových vlákien pomáha predchádzať poškodeniu náradia.

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ TÁBORNÍCKA SEKERA DWHT51387-0

Pevná a odolná jednodielna oceľová tábornícka sekera DeWALT s hmotnosťou 567 g je navrhnutá tak, aby zmiernovala vibrácie. Ergonomická rukoväť poskytuje vynikajúci komfort a vrúbkované ostrie je ideálne na sekacie do dreva.



MONTÁŽE A DEMOLÁCIE SOCHORY



VYŤAHOVAČ KLINCOV DWHT0-55524

EXTRA ŠIROKÝ POVRCH ČELA VYŤAHOVAČA

Pomáha používateľovi presne udrieť,
aby sa dostal pod kliniec alebo
za materiál, ktorý sa bude páčiť

RUKOVÄŤ V TVARE I

Poskytuje pevnosť bez
zvýšenia hmotnosti

VYSEKÁVAČ HLAVY KLINCA

Odhaluje hlavu zapusteného klinca, aby sa mohol
kliniec vytiahnuť s minimálnym poškodením dreva



SOCHOR

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT55129-1	sochor 600 mm
DWHT55132-1	sochor 910 mm

PLOCHÝ SOCHOR

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT55518-1	plochý sochor 300 mm
DWHT55528-1	plochý sochor 530 mm

ŠIROKÝ VYŤAHOVAČ DWHT0-55529

Navrhnutý s veľmi širokou
hlavou, ktorá zabraňuje
poškodeniu alebo zničeniu
materiálu. Dĺžka 254 mm.



SPONKOVAČKY A ZOŠÍVAČKY

DeWALT ponúka rad sponkovačiek a zošivačiek, ktoré sú vhodné pre remeselníkov na stavbách – od sponkovačiek pre nenáročné spoje až po výkonné sponkovacie kladivá.

Sponkovačky a zošivačky DeWALT radu Guaranteed Tough® s odolným a ľahkým krytom – ideálne na dlhodobé použitie.



UNIVERZÁLNA ZOŠÍVAČKA 5 V 1 DWHT0-TR510

KONŠTRUKCIA Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY
ODLIEVANEJ POD TLAKOM

Zaručuje odolnosť



JEDNODUCHÉ STLAČENIE

Pomáha zmenšiť ovládaciu silu

POUŽÍVA SPONKY NA NÁROČNÉ
A NENÁROČNÉ POUŽITIE, SPONKY
NA KÁBLE, ÚZKE PLOCHÉ SPONKY
A KLINCE KALIBRU 18

Sponky 6, 8, 10, 12, 14 mm a klince 12 a 15 mm

ZÁSOBNÍK
S OCHRANOU PROTI
ZABLOKOVANIU

Zabraňuje zablokovaniu
a nastreleniu naprázdno

VÝKONNÁ SPONKOVAČKA 2 V 1 DWHTTR350-0

KONŠTRUKCIA Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY ODLIEVANEJ POD TLAKOM

Zaručuje odolnosť Guaranteed Tough



JEDNODUCHÉ STLAČENIE

Pomáha zmenšiť ovládaciu silu

POUŽÍVA SPONKY NA NÁROČNÉ POUŽITIE A KLINCE KALIBRU 18

Sponky 6, 8, 10, 12, 14 mm a klince
12 a 15 mm

ZÁSOBNÍK S OCHRANOU PROTI ZABLOKOVANIU

Zabraňuje zablokovaniu a nastreniu
naprázdno



SPONKOVAČKA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN 2 V 1

DWHT80276-0

Konštrukcia z uhlíkových vlákien zaručuje vynikajúcu
odolnosť.



SPONKOVACIE KLADIVO Z UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN

DWHT75900-0

Ľahká konštrukcia z kompozitného materiálu
z uhlíkových vlákien zaručuje optimalizované zníženie
vibrácií.

UPEVNŇOVANIE A UPÍNANIE SVORKY



JEDNORUČNÉ SVORKY

UPÍNACIE TLAKY

Rozsah od 63 kg na nenáročné práce do 272 kg na náročné použitie



TLAČIDLO NA RÝCHLU VÝMENU ČELUSTÍ

Umožňuje jednoduchú výmenu čelustí zo zvierania na rozpínanie

ODOBERATEĽNÉ PODLOŽKY ČELUSTÍ

Pomáhajú obmedziť poškodenie materiálu

TEPELNĚ ZUŠŤAČTENÝ MATERIÁL TYČE

Zaručuje pevnosť a odolnosť



VYSTUŽENÁ NYLONOVÁ KONŠTRUKCIA

Zaručuje pevnosť a odolnosť

OBSLUHA JEDNOU RUKOU

Zaručuje rýchle a jednoduché použitie

KÓD VÝROBKU	POPIS	UPÍNACÍ TLAK
DWHT0-83139	stredná svorka 150 mm	63 kg
DWHT0-83140	stredná svorka 300 mm	63 kg
DWHT0-83149	stredná svorka 150 mm – 2 kusy	63 kg
DWHT0-83158	stredná svorka 300 mm – 2 kusy	63 kg
DWHT0-83192	veľká svorka 150 mm	135 kg
DWHT0-83193	veľká svorka 300 mm	135 kg

KÓD VÝROBKU	POPIS	UPÍNACÍ TLAK
DWHT0-83194	veľká svorka 600 mm	135 kg
DWHT0-83195	veľká svorka 910 mm	135 kg
DWHT0-83185	svorka XL 300 mm	272 kg
DWHT0-83186	svorka XL 600 mm	272 kg
DWHT0-83187	svorka XL 910 mm	272 kg



STOLÁRSKE STUŽOVADLO

Kvalitné stolárske stužovadlo DEWALT poskytuje trvalú podporu a rovnomerný tlak na rovných plochách bez akéhokoľvek náklonu – ideálne pre ploché lepené plochy, ako sú dvere a stolné dosky.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT83831-1	stolárske stužovadlo 600 mm
DWHT83832-1	stolárske stužovadlo 1 200 mm



KOVOVÁ PRACOVNÁ SVORKA DWHT83850-1

Kompletná oceľová konštrukcia kovovej pracovnej svorky DEWALT s dĺžkou 300 mm, ktorá je ideálna na použitie počas zvárania, je dostatočne pevná na to, aby sa mohla použiť počas zvaracích prác. Jej upínacia skrutka je pomedená, aby odolala odstreknutým kvapkám kovu pri zváraní.



SVORKA S NYLONOVOU PÁSKOU 4,5 M DWHT83839-0

Táto svorka s nylonovou páskou DEWALT je vybavená flexibilnou páskou s dĺžkou 4,5 m, ktorá je ideálna na upínanie veľkých alebo nepravidelne tvarovaných obrobkov. Táto svorka má tri odoberateľné vodidlá pre väčšiu všestrannosť. Ergonomická rukoväť tejto svorky pomáha zvyšovať moment a upínaciu silu.

ROHOVÁ SVORKA 90° DWHT83840-0

Táto rohová svorka 90° DEWALT sa montuje priamo na váš pracovný stôl a s upínacou silou 90 kg bude poskytovať silný upínací tlak na lepenie akýchkoľvek výrobkov z dreva.



ROHOVÁ SVORKA SO STOLOVÝMI SVORKAMI DWHT83853-0

Tieto dve stolové svorky, ktoré sú ideálne pre obrobky z dreva, udržiavajú váš rám v bezpečí, zatiaľ čo rohová svorka poskytuje silný upínací tlak na lepenie. Využite jednoduchý prístup na rýchle a jednoduché nastavenie.

KLIEŠTE



KOMBINOVANÉ KLIEŠTE

Tieto kombinované kliešte DEWALT boli navrhnuté tak, aby pri strihaní poskytovali o 70 % väčší výkon s menšou námahou. Do tohto radu patria kombinované kliešte, bočné štiepačky a kliešte s dlhými čelustami. Tieto kliešte sa dodávajú jednotlivito alebo ako súprava s 3 kusmi.

FRÉZOVANÉ PLOCHY ZUBOV ČELUSTÍ

Zaručujú lepší úchop

INDUKČNE KALENÉ PRACOVNÉ ČELUSTE

Zaručujú pevnosť a odolnosť

ZAISŤOVACÍ MECHANIZMUS

Zaručuje jednoduché uloženie

SPREVODOVANÁ KONŠTRUKCIA

O 70 % väčší výkon pri strihaní

PRUŽNE ULOŽENÁ KONŠTRUKCIA

Zaručuje jednoduché použitie

RUKOVÄTI Z DVOCH MATERIÁLOV

Zaručujú pevný úchop a komfort



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-70485	súprava kombinovaných klieští – 3 kusy
DWHT0-70275	bočné štiepacie kliešte
DWHT0-70276	kombinované kliešte
DWHT0-70277	kombinované kliešte s predĺženými čelustami

SIKO KLIESTE S TLAČIDLOVOU POISTKOU

MECHANIZMUS OVLÁDANÝ TLAČIDLOM

Na rýchle a jednoduché nastavenie

RUKOVÄTI ZABRAŇUJÚCE PRIŠKRIPNUTIU

Obmedzujú spôsobenie zranenia

BI-MATERIÁLOVÉ RUKOVÄTI

Zaručujú komfort a jednoduchú ovládateľnosť

KOMPAKTNÉ RUKOVÄTI

Zabraňujú zachyteniu vo vreckách alebo v taškách na náradie

ČELUŠŤ V TVARE V

Umožňuje úchop rôznych materiálov



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-74432	siko kliešte s tlačidlovou poistkou 300 mm
DWHT0-74431	siko kliešte s tlačidlovou poistkou 250 mm



KLIESTE NA PLETIVO 6 V 1 DWHT0-70273

Funkcie: dva strihače drôtov, sťahovač/napínadlo, čelo na použitie ako kladivo, sochor na klince a kliešte.



ŠTIEPAČKY SO SOCHOROM NA PREDNEJ ČASTI DWHT0-74274

Strihanie a páčenie klinec a sponiek pomocou tohto náradia 2 V 1.

KÓD VÝROBKU POPIS


DWHT0-74274	štiepacie kliešte 200 mm
DWHT0-74275	štiepacie kliešte 250 mm

SKRUTKOVAČE A KLÚČE



SKRUTKOVAČ S RAČŇOU DWHT69233-0

Univerzálne náradie, ktoré môže vykonávať pracovné úkony s veľkým uťahovacím momentom. Vrátae skrutkovacích nastavcov.



ODOBERATEĽNÝ DRIEK

Môže sa použiť v elektrických vŕtačkách

MAGNETICKÝ DRŽIAK NÁSTROJOV

Lepšie využitie

ODOLNÝ RAČŇOVÝ MECHANIZMUS

Umožňuje práce s vysokou hodnotou momentu

ODOLNÁ RUKOVÄŤ Z TROCH MATERIÁLOV

Zaručuje pohodlný úchop



12 NADSTAVCOV PH, PLOCHÉ A TORX

Pre viac aplikácií

DO RUKOVÄTI SA MÔŽE VLOŽIŤ AJ BEŽNÝ NADSTAVEC

Umožňuje použitie na miestach so zlým prístupom

VNÚTORNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA NADSTAVEC

Umožňuje uloženie až 12 nastavcov



SKRUTKOVAČE FULLFIT

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT62054-0	súprava skrutkovačov – 4 kusy
DWHT0-62056	súprava skrutkovačov, ploché a PH – 6 kusov
DWHT0-62057	súprava skrutkovačov, ploché a PH – 2 kusy



TELESKOPICKÝ RAČŇOVÝ SKRUTKOVAČ FULLFIT DWHT0-66567

Náradie disponuje funkciou FULLFIT a magnetickým systémom zaistenia skrutky.



UNIVERZÁLNY SKRUTKOVAČ FULLFIT 6-CESTNÝ DWHT0-66569

Náradie disponuje funkciou FULLFIT a magnetickým systémom zaistenia skrutky.



SKRUTKOVÁČE DEMO DWHT0-67530

Sú navrhnuté na náročné práce. Skladá sa z rukoväti odolnej proti rozbitiu, nárazovej hornej časti, ktorá umožňuje údery kladivom a ocelového drieku.



VREKOVÁ SÚPRAVA INBUSOV DWHT0-70263

Táto súprava obsahuje 8 šesťhranných kľúčov a disponuje patentovanou zaistovacou funkciou, ktorá zaručuje ochranu prstov a zvyšuje produktivitu práce.



SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV DWHT0-20123

Súprava očkoplochých metrických kľúčov s vyhnutím 15°, ktoré umožňuje zlepšený prístup.



7-DIELNÁ SÚPRAVA KRÁTKYCH RAČNOVÝCH KLÚČOV DWMT19261-0

Tieto očkoploché račňové kľúče 10 – 19 mm sú ideálne na utáhovanie na úzkych miestach, majú krátke telo a vyhnutie 15° pri otvorenom konci.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWMT19227-1	súprava očkoplochých kľúčov (rozmery 10 – 19 mm) – 10 kusov
DWMT19237-1	súprava očkoplochých kľúčov (rozmery 6 – 24 mm) – 18 kusov



MOMENTOVÉ KLÚČE

Sú navrhnuté tak, aby sa mohli používať na obojstranné utáhovanie a sú vybavené rýchlopínacou spúšťou, aby bolo umožnené jednoduché nastavenie.

ŠPECIFIKÁCIA	DWMT75462-0	DWMT75463-0
Upínací štvorhran	½"	3/8"
Rozsah momentu (Nm)	68 – 339	27 – 135
Navýšenie (Nm)	1,35	1,35
Presnosť	+/- 4 %	+/- 4 %
Dĺžka	70 cm	44 cm
Šírka hlavy	4,8 cm	4,0 cm



CELOKOVOVÉ NASTAVITELNÉ KLÚČE

Sú navrhnuté s veľmi širokými čelistami, ktoré umožňujú jednoduchú manipuláciu so širokou škálou materiálov.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT80266-0	celokovový nastaviteľný kľúč 150 mm
DWHT80267-0	celokovový nastaviteľný kľúč 200 mm
DWHT80268-0	celokovový nastaviteľný kľúč 250 mm
DWHT80269-0	celokovový nastaviteľný kľúč 300 mm

UŤAHOVACIE NÁRADIE

SÚPRAVY NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

Naše súpravy nástrčných klúčov sú vyrobené tak, aby zaručovali dlhú životnosť, pevnosť a odolnosť, aké očakávate od značky DEWALT.



37-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU 1/4" DWMT19238-1

SÚPRAVA OBSAHUJE:

ŠEŠŤHRANNÉ HLAVICE:

1/4" metrické hlavice:
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 mm

**SKRUTKOVACIE
NADSTAVCE:**

Pz 1, 2, 3
T10, T15, T20, T25, T30,
T40
Šesťhran 3, 4, 5
Ploché 4, 5,5, 6
Ph 1, 2, 3

PRÍSLUŠENSTVO:

1/4" račňa
1/4" predĺženie 50 mm
1/4" predĺženie 75 mm
1/4" vratidlo
1/4" kardan
1/4" adaptér na bity
Adaptér z 1/4" štvorhran
na 1/4" šesťhran



22-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU 1/2" DWMT19241-1

SÚPRAVA OBSAHUJE:

ŠEŠŤHRANNÉ HLAVICE:

1/2" metrické hlavice:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 27,
30, 32 mm

PRÍSLUŠENSTVO:

1/2" račňa
1/2" predĺženie 125 mm
1/2" predĺženie 250 mm
1/2" vratidlo
1/2" kardan





84-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVA 1/4" A 3/8" DWMT81531-1

SÚPRAVA OBSAHUJE:

**ŠEŠŤHRANNÉ HLAVICE
A PRÍSLUŠENSTVO:**

1/4" cívové hlavice: 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16",
1/2"

1/4" metrické hlavice:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 mm

1/4" predĺžené cívové
hlavice:
1/4", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

1/4" predĺžené metrické
hlavice:

8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Príslušenstvo:

1/4" račňa

1/4" predĺženie 75 mm

3/8" cívové hlavice:

1/4", 5/16", 3/8", 7/16",
1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16"

3/8" metrické hlavice:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21 mm

3/8" predĺžené cívové
hlavice:
9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

3/8" predĺžené metrické
hlavice:
14, 15, 16, 17 mm

3/8" hlavice na
zapaľovacie sviečky:
16 mm, 21 mm

Príslušenstvo:

3/8" račňa

3/8" predĺženie 75 mm

Redukcia z 3/8" na 1/4"

16 skrutkovacích bitov

1/4" skrutkovaná rukoväť



108-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVA 1/4" A 3/8" DWMT73801-1

SÚPRAVA OBSAHUJE:

ŠEŠŤHRANNÉ HLAVICE:

1/4" cívové hlavice: 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8"

1/4" metrické hlavice:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm

1/4" predĺžené cívové
hlavice: 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

1/4" predĺžené metrické
hlavice:
10, 11, 12, 13 mm

3/8" cívové hlavice:
3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16", 3/4"

3/8" metrické hlavice:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 mm

3/8" predĺžené cívové
hlavice:

9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

3/8" predĺžené metrické
hlavice:

14, 15, 16, 17 mm

**SKRUTKOVACIE
NADSTAVCE:**

zástrčné cívové bity:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32"

22-dielna súprava bitov
v puzdre

PRÍSLUŠENSTVO

1/4" račňa

3/8" račňa

1/4" predĺženie 75 mm

3/8" predĺženie 75 mm

Redukcia z 3/8" na 1/4"

28 ks metrických
a cívových inbusových
kľúčov

1/4" skrutkovaná rukoväť



50-DIELNA 1/4" NANO SÚPRAVA DWMT81610-0

SÚPRAVA OBSAHUJE:

ŠEŠŤHRANNÉ HLAVICE:

1/4" metrické hlavice:
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 mm

1/4" cívové hlavice:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2",
9/16"

SKRUTKOVACIE NADSTAVCE:

22 skrutkovacích bitov

PRÍSLUŠENSTVO:

1/4" račňa

1/4" predĺženie 75 mm

1/4" predĺženie 150 mm

1/4" skrutkovaná rukoväť

Adaptér z 1/4" štvorhran na
1/4" šesťhran



142-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVA 1/4" A 3/8" DWMT73802-1

SÚPRAVA OBSAHUJE:

ŠEŠŤHRANNÉ HLAVICE:

1/4" cólové hlavice: 3/16",
7/32", 1/4", 9/32", 5/16"

1/4" metrické hlavice: 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

1/4" predĺžené cólové
hlavice:
11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

1/4" šesťhranné predĺžené
metrické hlavice:
10, 11, 12, 13 mm

3/8" šesťhranné cólové
hlavice:
5/8", 11/16", 3/4", 7/8"

3/8" metrické hlavice:
16, 17, 18, 19 mm

3/8" predĺžené cólové
hlavice:
5/8", 11/16", 3/4", 13/16",
7/8"

3/8" predĺžené metrické
hlavice:
14, 15, 16, 17 mm

OČKOPLOCHÉ KLÚČE:

Cólové:
3/8", 7/16", 1/2",
9/16", 5/8"

Metrické:
10, 11, 13, 14, 15 mm

SKRUTKOVACIE NADSTAVCE:

Zástrčné cólové bity:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

Zástrčné metrické bity:
4, 5, 6, 7, 8 mm

22-dielna súprava bitov
v puzdre

PRÍSLUŠENSTVO

1/4" račňa

3/8" račňa

Adaptér z 1/4" na 3/8"

Redukcia z 3/8" na 1/4"

3/8" hlavice na zapalovacie
sviečky: 16 mm

28 ks metrických
a cólových inbusových
klúčov

1/4" skrutkovacia rukoväť



205-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVA 1/4", 3/8" A 1/2" DWMT81534-1

SÚPRAVA OBSAHUJE:

ŠEŠŤHRANNÉ HLAVICE A PRÍSLUŠENSTVO

1/4" cólové hlavice: 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16",
1/2", 9/16"

1/4" metrické hlavice:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 mm

1/4" predĺžené cólové
hlavice:
5/32", 3/16", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16",
1/2"

1/4" predĺžené metrické
hlavice:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 mm

Príslušenstvo:

1/4" račňa

1/4" predĺženie 75 mm

1/4" predĺženie 150 mm

3/8" cólová hlavica:
1/4", 5/16", 3/8", 7/16",
1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8"

3/8" metrické hlavice:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21 mm

3/8" predĺžené cólové
hlavice:

1/4", 5/16", 3/8", 7/16",
1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8"

3/8" predĺžené metrické
hlavice:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21 mm

3/8" hlavice na zapalovacie
sviečky: 16 mm a 21 mm

Príslušenstvo:

3/8" račňa

3/8" predĺženie 75 mm

3/8" predĺženie 150 mm

Redukcia z 3/8" na 1/4"

1/2" cólová hlavica:

1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

1/2" metrické hlavice:

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
21, 22 mm

1/2" hlavice na zapalovacie
sviečky: 16 mm

Príslušenstvo:

1/2" račňa

1/2" predĺženie 125 mm

Očkoploché cólové klúče:

5/16", 3/8", 7/16", 1/2",
9/16"

1/2" očkoploché metrické
klúče:

10, 12, 13, 14, 15 mm

1/2" zástrčné cólové bity:

5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

Zástrčné metrické bity:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm

OSTATNÉ:

28 ks metrických
a cólových inbusových
klúčov

33 ks skrutkovacích bitov

1/4" skrutkovacia rukoväť


10-DIELNA SÚPRAVA PREDĹŽENÝCH METRICKÝCH HLAVÍC 1/2" DWMT73815-0

Tieto hlavice, ktoré sú uložené v pevnom stohovateľnom kufri, sa vyznačujú technológiou DirectTorque™, ktorá pomáha zabrániť pretáčaniu upevňovacích prvkov a zaručuje lepší úchyt.

SÚPRAVA OBSAHUJE:

HLAVICE:

1/2" predĺžené
hlavice:
13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24 mm



7-DIELNA SÚPRAVA PREDĹŽENÝCH RÁZOVÝCH HLAVÍC 1/2" DWMT74737-0

Túto súpravu 7 kusov predĺžených hlavíc môžu využívať všetci nároční používatelia.

SÚPRAVA OBSAHUJE:

RÁZOVÉ HLAVICE:

1/2" predĺžené
rázové hlavice:
17, 18, 19, 20, 21, 22,
24 mm

10-DIELNA SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA 3/8" A 1/2"

DWMT74741-0

S touto súpravou 10 kusov rázového príslušenstva si môžete byť istí, že máte to správne náradie pre vykonávanú prácu.

SÚPRAVA OBSAHUJE:

RÁZOVÉ PRÍSLUŠENSTVO:

3/8" predĺženie 75 mm a 150 mm
3/8" kardan
Adaptér z 3/8" na 1/2"
3/8" vŕtací a skrutkovací adaptér
1/2" predĺženie 75 mm a 150 mm
1/2" kardan
Redukcia z 1/2" na 3/8"
1/2" vŕtací a skrutkovací adaptér



RUČNÉ NÁRADIE DLÁTA



DLÁTA NA ÚDERY KLADIVA Z BOKU

OSTRIE Z KALENEJ
A POPUSTENEJ UHLÍKOVEJ
CHRÓMOVEJ OCELE

Zaručuje zachovanie hrany

ZÚBKOVANÁ PRACOVNÁ HRANA

Na bočnej časti dláta na búracie práce, umožňuje aj použitie dláta ako škrabky

KALENÁ NÁRAZOVÁ ČASŤ A PATENTOVANÁ VEĽKÁ PLOCHA PRE ÚDERY KLADIVA Z BOKU

Zaručuje odolnosť

ZAOBLENÁ BI-MATERIÁLOVÁ RUKOVÄŤ

Zaručuje komfort a ochranu



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-16065	dláto na úderý kladiva z boku
DWHT0-16148	dláta na úderý kladiva z boku – 3 kusy – 18, 25, 32 mm

SÚPRAVA DLÁT – 4 KUSY DWHT0-16063

OSTRIE Z KALENEJ A POPUSTENEJ
UHLÍKOVEJ CHRÓMOVEJ OCELE

Zaručuje zachovanie hrany

LAKOVANÉ OSTRIE

Zaručuje ochranu proti korózii

KALENÁ NÁRAZOVÁ KRYTKA

Zaručuje odolnosť

SÚPRAVA 4 KUSOV

6, 12, 18, 25 MM




ERGONOMICKY NAVRHNUTÁ BI-MATERIÁLOVÁ RUKOVÄŤ

Zaručuje komfort a ochranu









DEWALT



Stanley Black and Decker Slovakia s.r.o.,
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, tel.: 02 444 41 191,
e-mail: obchod@sbdinc.com

WWW **DEWALT**.sk

Žltá a čierna farebná schéma sa na náradí a príslušenstve DeWALT® používa ako ochranná známka. DeWALT® si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť akúkoľvek obchodnú ponuku. Ponuky sú k dispozícii do vypredania zásob. Obrázky sú iba ilustračné.

Buďte prví, kto uvidí nové výrobky a špeciálne ponuky od spoločnosti DeWALT®.

Zaregistrujte sa na MyDeWALT, aby ste získali tieto ponuky e-mailom. Jednoducho navštívte adresu www.DeWALT.sk/MyDeWALT

Váš predajca DeWALT®:

REGISTRUJTE SA NA

MY

DEWALT